



Manipulez et transférez en BAG et cellule blindée *Manipulate and transfer in glove box or hot cell*

Rond de gants / *Glove port*



Référence / Reference IDEALEX	Rond de gants / <i>Glove port</i>	Ø utile	Matière en stock/ Material on stock	Matière Sur demande / Other Material
071-1020	RG 22	Ø utile 156mm	PVC	ALU, INOX, PE Stainless steel, PE Light alloy
071-1010 071-1010PEHD	RG 22 Eur	Ø utile 186mm	PVC, PEHD	ALU, INOX, PE Stainless steel, PE Light alloy
071-1030	RS 333	Ø utile 249mm	PVC	ALU, INOX, PE Stainless steel, PE Light alloy
071-1033	RS 444	Ø utile 330mm	PVC	ALU, INOX, PE Stainless steel, PE Light alloy

Autres dimensions sur demande / *others dimensions consult us*

Obturbateur à expansion mécanique / *Expendable plug for glove port*



Référence / Reference IDEALEX	Obturbateur/ Expendable plug	Ø utile	Matière en stock/ Material on stock	Matière Sur demande / Other Material
071-1040	OR Lu 22	Ø utile 156mm	PVC	ALU, INOX, PE Stainless steel, PE Light alloy
071-1050	OR Lu 22Eur	Ø utile 186mm	PVC	ALU, INOX, PE Stainless steel, PE Light alloy
071-1060	OR Lu 333	Ø utile 249mm	PVC	ALU, INOX, PE Stainless steel, PE Light alloy
071-1070	OR Lu 444	Ø utile 330mm	PVC	ALU, INOX, PE Stainless steel, PE Light alloy

Autres dimensions sur demande / *others dimensions consult us*

Obturbateur à barette et/ou charnière sur demande / *Barrel shutter or hinge consult us*

COMPOSANTS DE BOITE A GANTS



Gant ambidextre en néoprène / neopren Gloves



Référence / Reference IDEALEX	Taille en stock / sizes on stock	Rond de gant/ Glove port	Ø utile du rond de gant / Ø of Glove Port	Matière Sur demande / Other Material consult us
032-9150	9	RG 22	156 mm	Hypalon CSM, Butyl, EPDM
032-1150	10 (sur demande)	RG 22	156 mm	Hypalon CSM, Butyl, EPDM
032-9180	9 (sur demande)	RG 22Eur	186 mm	Hypalon CSM, Butyl, EPDM
032-1180	10	RG 22Eur	186 mm	Hypalon CSM, Butyl, EPDM

Page | 2

Autres dimensions sur demande / others dimensions consult us

Bague PROGAN / Flexible ring PROGAN



PROGAN protège les gants d'une usure ou déchirure liée au frottement intérieur du bras de l'utilisateur et surtout d'une remontée de contamination sur la partie extérieure du rond de gant. / PROGAN protects the gloves from wear or tear due to the internal friction of the user's arm and above all a rise in contamination on the outer part of the glove ring.

Référence / Reference IDEALEX	Taille / size
071-1090-156	PROGAN Ø 156 mm pour/ for RG22
071-1090-186	PROGAN Ø 186 mm pour / for RG22Eur

Arrêteur de gants / Stop gloves



Référence / Reference IDEALEX	Taille / size
071-1041	BE22
071-1019	BE22Eur
071-1025	RG22
071-1019	RG22Eur



Capots de protection BORGAN / Protective cover BORGAN



Capots de protection mécanique ou radiologique en EPDM pour ronds de gants éjectables 22 équipés de bague d'immobilisation BI 22. ou ronds de gants à gorges/bouffrets diamètre utile 156 mm.

EPDM mechanical or radiological protection covers for ejectable glove rings 22 fitted with BI 22. immobilizing ring or glove / bead glove rings with a useful diameter of 156 mm.

Référence/ reference IDEALEX : 071-4125

Autres dimensions sur demande / others dimensions consult us

Sacs / Bags




Référence / Reference IDEALEX	Désignation/ designation	Longueur standard/ Standard length	Matière en stock PVC 30/100 d'ép. / material on stock 30/100 thickness PVC	PUR 30/100 d'ép./ thickness
073-2131 073-2130	Sac pour RG22 Ø utile 156 mm/ Bag for glove port Ø utile 156 mm	500 mm 1000mm	☑	Sur demande/ consult us
071-1060 073-1034	Sac pour RC22 Ø utile 186 mm Bag for glove port Ø utile 186 mm			
073-3113 073-3130	Sac pour RS333 Ø utile 249 mm Bag for glove port Ø utile 249 mm	Autres longueurs sur demande / other length consult us		
	Sac pour RS444 Ø utile 330 mm Bag for glove port Ø utile 330 mm			
073-4012	Sac pour RS555 Ø utile 400 mm Bag for glove port Ø utile 400 mm			

Autres dimensions sur demande / others dimensions consult us

COMPOSANTS DE BOITE A GANTS



MOGASAC / MOGASAC



Diferents sizes

Repère	Référence / Référence IDEALEX	Type de MOGASAC
1	072-1250	Outillage pour sac ou gants Ø 156 à 250 mm
1	072-1330	Outillage pour sac ou gants Ø utile 330 mm, Ø ext. 345 mm
2	072-17010-010	Support réglable en INOX
3	072-3156	Jante en polypropylène de prémontage de sacs ou gants pour RG 22 diam. 156 mm
3	072-3186	Jante en polypropylène de prémontage de sacs ou gants pour RG 22EurP diam.186 mm
3	072-3250	Jante en polypropylène de prémontage de sacs pour RS250
3	072-3330	Jante en polypropylène de prémontage de sacs pour RS330
3	072-4000	Jante en polypropylène de prémontage de sacs diam 400mm

Page | 4

[Vidéo de présentation YOU TUBE](#)

Système d'aide au montage des gants et des sacs sur Rond de gant./
Assistance system for assembling gloves and bags on a glove port

Application : sécurise et conserve l'intégrité du sac ou du gant lors de son montage ou remplacement.

- *Evite l'étirement excessif du joint d'étanchéité*
- *Supprime l'effort de traction sur le sac*
- *L'effort de tension sur le sac/gant se fait dans des conditions de sécurité absolue sur l'outillage conçu à cet effet*
- *La mise en place du sac/gant sur le rond à l'aide de la jante se fait sans effort et en toute sécurité*
- *Les opérations en masques respiratoires sur la boîte à gants s'en trouvent facilitées et sécurisées*
- *Le support réglable en hauteur de référence : 072-17010-010 varie de 850 mm à 1200 mm tous les 50 mm pour tous les modèles de jantes.*



PODEC, MINIPODEC et PODIX

La PODEC est un conteneur à déchets en polypropylène, sans chlore, pour travail en cellule blindée ou boîte à gants. / The PODEC is a polypropylene waste container, without chlorine, for work in shielded cell or glove box

Page | 5

Sécurité et aisance de manutention de produits sensibles, toxiques ou dangereux par fermeture simple et rapide du couvercle emboîtable et transport dans les conteneurs PODEC (breveté) d'une seule main. / Safe and easy handling of sensitive, toxic or dangerous products by simple and quick closing of the nestable lid and transport in PODEC containers (patented) with one hand



Référence : 051-1000

Caractéristiques techniques

VOLUME TOTAL	: 15L
POIDS	: 0,850 kg
CHARGE MAXI	: 10 kg
MATIERE	: Polypropylène
DIMENSIONS	: H 363 mm Ø 242 mm
CONDITIONNEMENT	: 80 pièces

COMPOSANTS DE BOITE A GANTS



La MINIPODEC est un conteneur à déchets ou de stockage pour évacuation par sacs sans risque de rupture de confinement. / Minipodec is a waste or storage container for bag evacuation without risk of breakage of containment.

Elle est en polyéthylène avec couvercle emboîtable, incinérable (sans chlore), broyable, gerbable et adaptée aux ronds de gants de diamètres utiles mini. 156mm et 186mm./ It is made of polyethylene with nestable lid, incinerable (without chlorine), grindable, stackable and adapted to rounds of gloves of minimum useful diameters. 156mm and 186mm.

Page | 6



Caractéristiques techniques

	<u>PETIT MODELE</u>	<u>GRAND MODELE</u>
Hauteur totale (mm)	325	500
Hauteur utile (mm)	285	460
Capacité (L)	4,5	6,5
Poids (gr.)	500	660
Diam. Utile (mm)	136	136
Diam. Hors tout (mm)	141	141

Référence grand modèle : 052-5100 conditionné en carton de 28 pièces

Référence petit modèle : 052-5135 conditionné en carton de 38 pièces



La PODIX est un conteneur à déchets en acier inoxydable gerbable pour travail en cellule blindée / **PODIX** is a stackable stainless steel waste container for shielded cell work

Pour sceller le couvercle après verrouillage, il suffit de taper légèrement sur la baïonnette qui emprisonnera ainsi l'oreille du couvercle. La préhension est télémanipulable par le fond (dans l'axe de la soudure) ou pas le poignée./ The grip is telemanipulable by the bottom (in the axis of the weld) or not the handle.

Caractéristiques techniques

Hauteur totale : 380 mm

Diamètre : 238 mm

Hauteur sans couvercle : 365 mm

Poignée

Largeur : 80 mm

Hauteur totale : 30 mm

Hauteur de passage : 25 mm

Epaisseur tôle : 0,8 mm

Epaisseur du couvercle : 1 mm

Poids total à vide : 2,590 kilos

Charge maxi : 5 kilos

Option : Couvercle étanche



Référence : 053-1000