

VOKKERO GUARDIAN NRG



Système de communication VOKKERO® Intercom system VOKKERO®

Ne nécessitant aucune installation fixe, le système d'intercom autonome VOKKERO® permet la mise en place rapide d'une communication cryptée et permanente mains libres entre l'ensemble de l'équipe durant toute la durée d'intervention. Normé EDF, utilisation sur site nucléaire.

Requiring no fixed installation, the independent VOKKERO® intercom encrypted system allows the rapid establishment of a permanent hands-free communication between the whole team throughout the duration of an intervention. EDF standard Nuclear Power Plant.

KIT GUARDIAN NRG DE 2 à 8 UTILISATEURS POUR CHAQUE VERSION DU GUARDIAN NRG : STANDARD- PLUS BLUETOOTH

GUARDIAN NRG KIT FOR 2 TO 8 USERS FOR EACH VERSION OF GUARDIAN: STANDARD - PLUS NUC BLUETOOTH



Chaque kit comprend / Each kit includes:

- Terminaux avec batteries / Mobile radio terminal
- Batteries de secours / Backup batteries
- 1 chargeur-configurateur avec bloc extension si besoin / 1 charger-configurator with extension unit if necessary
- Transformateur avec câble d'alimentation / Transformer with power cable
- 1 valise de transport renforcée et étanche / 1 reinforced and waterproof transport suitcase
- 1 notice d'utilisation / 1 user manual
- Paramétrage, essais et assistance à la mise en route / Parameter setting, tests and start-up assistance
- 1 stylo pour écran tactile du chargeur / 1 pen for the charger touch screen



Casques non inclus dans le kit voir fiches / Helmets not included see sheets

VOKKERO GUARDIAN NRG



Informations techniques / technical informations:

- **Terminal STANDARD**, communication instantanée main libre avec un nombre illimité d'utilisateurs
Full duplex
Filtre de bruit breveté : filtrage audio numérique
(Suppression des bruits de l'environnement de travail)
Fréquence d'échantillonnage : 8kHz
Portée jusqu'à 1,2km
Autonomie jusqu'à 12 heures (batterie rechargeable)
- **STANDARD Terminal**, Hands-free instant communication system with an unlimited number of users
Full duplex
Patented noise filter: digital audio filtering
(Suppression of noise from the work environment)
Sampling frequency: 8kHz
Range up to 1.2 km
Battery life up to 12 hours (rechargeable)

Disponible avec option Bluetooth



- **Terminal PLUS BLUETOOTH**, communication instantanée main libre avec un nombre illimité d'utilisateurs
Full duplex
Filtre de bruit breveté : filtrage audio numérique
(Suppression des bruits de l'environnement de travail)
Fréquence d'échantillonnage : 16kHz
Portée jusqu'à 1,2km
Autonomie jusqu'à 12 heures (batterie rechargeable)
Cryptage AES 128
- **PLUS BLUETOOTH Terminal**, Hands-free instant communication system with an unlimited number of users
Full duplex
Patented noise filter: digital audio filtering
(Suppression of noise from the work environment)
Sampling frequency: 16kHz
Range up to 1.2 km
Battery life up to 12 hours (rechargeable)
AES 128 encryption



VOKKERO GUARDIAN NRG



- Batterie Lithium Polymère de 2000mAh.
Assure au produit jusqu'à 12 heures d'autonomie.
Chargement en 4 heures maximum.
Peut être chargée seule, indépendamment du terminal.
- *Lithium Polymer Battery - 2000 mAh.
Battery life: up to 12 hours
Recharging: 4 hours max charging time.
Can be charged alone, without the radio terminal.*



- La base de chargement permet la configuration des terminaux et la recharge des batteries VOKKERO® GUARDIAN grâce à son écran tactile assurant une configuration intuitive. Comporte un connecteur d'alimentation permettant l'association d'extensions chargeur pour associer un plus grand nombre de terminaux/batteries. Jusqu'à 4 extensions peuvent être associées au chargeur principal (soit 16 terminaux). L'extension peut fonctionner seul en mode chargeur.
- *Used for recharging terminals or batteries of the Vokkero® GUARDIAN. It also allows the systems configuration with its intuitive touch screen. An extension charger Guardian can be associated. Up to 4 extensions can be associated with the main charger (16 terminals). The extension can work alone in charger mode.*



- **Préconisation:** afin de se préserver de tous risques d'interférences avec d'autres équipements électroniques IDEALEX recommande l'utilisation de ce dispositif dédié.
- **Recommendation:** in order to protect itself from any risks of interference with other electronic equipment, IDEALEX recommends the use of this dedicated device.

