

## PODEC, MINIPODEC et PODIX

**La PODEC** est un conteneur à déchets en polypropylène, sans chlore, pour travail en cellule blindée ou boîte à gants. / *The PODEC is a polypropylene waste container, without chlorine, for work in shielded cell or glove box*

Page | 1

Sécurité et aisance de manutention de produits sensibles, toxiques ou dangereux par fermeture simple et rapide du couvercle emboîtable et transport dans les conteneurs PODEC (breveté) d'une seule main. / *Safe and easy handling of sensitive, toxic or dangerous products by simple and quick closing of the nestable lid and transport in PODEC containers (patented) with one hand.*




Référence : 051-1000

### Caractéristiques techniques

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| VOLUME TOTAL / VOLUME       | : 15L               |
| POIDS / WEIGHT              | : 0,850 kg          |
| CHARGE MAXI                 | : 10 kg             |
| MATIERE / MATERIAL          | : Polypropylène     |
| DIMENSIONS / DIMENSION      | : H 363 mm Ø 242 mm |
| CONDITIONNEMENT / PACKAGING | : 80 pièces         |

**La PODEC** est désormais disponible en **version translucide**, offrant une meilleure visibilité sur le contenu tout en maintenant la sécurité et l'intégrité du confinement. Cette option est idéale pour les **environnements nécessitant un contrôle visuel rapide**, tout en garantissant la qualité et les performances de nos conteneurs en polypropylène sans chlore. / *The PODEC is now available in a translucent version, offering improved visibility of contents while maintaining safety and containment integrity. This option is ideal for environments requiring rapid visual control, while guaranteeing the quality and performance of our chlorine-free polypropylene containers.*





**La MINIPODEC** est un conteneur à déchets ou de stockage pour évacuation par sacs sans risque de rupture de confinement. / *Minipodec is a waste or storage container for bag evacuation without risk of breakage of containment.*

Elle est en polyéthylène avec couvercle emboîtable, incinérable (sans chlore), broyable, gerbable et adaptée aux ronds de gants de diamètres utiles mini. 156mm et 186mm / *It is made of polyethylene with nestable lid, incinerable (without chlorine), grindable, stackable and adapted to rounds of gloves of minimum useful diameters. 156mm and 186mm.*



## Caractéristiques techniques


|                                  | PETIT MODELE | GRAND MODELE |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Hauteur totale (mm) / Total high | 325          | 500          |
| Hauteur utile (mm) / High useful | 292          | 470          |
| Capacité (L) / Capacity          | 4L           | 6,5L         |
| Poids (gr.) / Weight             | 432          | 664          |
| Diam. Utile (mm)                 | 132          | 132          |
| Diam. Hors tout (mm)             | 138          | 138          |

Référence petit modèle : 052-5150C conditionné en carton de 38 pièces

Référence grand modèle : 052-5100 conditionné en carton de 28 pièces

**Nous proposons ce produit en différentes hauteurs, disponibles sur demande, sous réserve d'un quantitatif minimum.**

*We offer this product in different heights, available on request, subject to minimum quantity.*



**La PODIX** est un conteneur à déchets en acier inoxydable gerbable pour travail en cellule blindée / *PODIX is a stackable stainless steel waste container for shielded cell work.*

Pour sceller le couvercle après verrouillage, il suffit de taper légèrement sur la baïonnette qui emprisonnera ainsi l'oreille du couvercle. La préhension est télémanipulable par le fond (dans l'axe de la soudure) ou pas la poignée / *The grip is telemanipulable by the bottom (in the axis of the weld) or not the handle.*



Référence : 053-1200

## Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Hauteur totale / High : 380 mm

Diamètre / Diam : 238 mm

Hauteur sans couvercle / Height without cover : 365 mm  
Poignée / Handle

Largeur / Width : 80 mm

Hauteur totale / Height : 30 mm

Hauteur de passage / Passage height : 25 mm

Epaisseur tôle / Sheet thickness : 0,8 mm

Epaisseur du couvercle / Cover thickness : 1 mm

Poids total à vide / Total tare weight : 2,590 kilos

Charge maxi / Maximum load : 5 kilos

Option / Option : **Couvercle étanche** / Watertight cover